

## Porte-repère pour barrettes de raccordement - KLM-A - 1004348

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.  
(<http://phoenixcontact.fr/download>)



Porte-repère pour barrettes, pour le repérage de barrettes, réglable en hauteur, s'utilise avec les butées E/UK, E/NS 35 N, ou CLIPFIX 35, surface utile : 44 x 7 mm



### Données commerciales

Unité de conditionnement	1 pc
GTIN	
GTIN	4017918012038
Poids par pièce (hors emballage)	1,600 GRM
Numéro du tarif douanier	39269099
Pays d'origine	Allemagne

### Caractéristiques techniques

#### Cotes

Longueur (b)	46 mm
Largeur (a)	9,5 mm

#### Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C
---------------------------------------	------------------

#### Généralités

Coloris	transparent
Composants	exempt de silicone et d'halogène
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Matériau	ABS
Type de montage repérage	enfichage

#### Normes et spécifications

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
-------------------------------------	----

# Porte-repère pour barrettes de raccordement - KLM-A - 1004348

## Classifications

### eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27144075
eCl@ss 11.0	27144075
eCl@ss 4.0	24190200
eCl@ss 4.1	24190200
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27141137
eCl@ss 9.0	27144075

### ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761
ETIM 6.0	EC002248
ETIM 7.0	EC002248

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131505
UNSPSC 19.0	39131505

## Accessoires

### Accessoires

#### Marquage des conducteurs

Etiquette - EMT (44X7)R - 0819275



Etiquette, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: insertion, plage de diamètre de câble: 16 ... 35 mm, surface utile: 44 x 7 mm, Nombre d'étiquettes: 500

## Repérage d'appareils

## Porte-repère pour barrettes de raccordement - KLM-A - 1004348

### Accessoires

Étiquettes à encliqueter - US-EMP (44X7) - 0829438



Étiquettes à encliqueter, Carte, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: 44 x 7 mm, Nombre d'étiquettes: 40

---

### Repère pour appareil imprimé

Étiquettes à encliqueter - US-EMP (44X7) CUS - 0830048



Étiquettes à encliqueter, à commander : sous forme de carte, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: 44 x 7 mm

---

### Repère pour borne vierge

Ruban enfichable - ESL 44X7 - 0808244



Ruban enfichable, Feuille, blanc, vierge, repérable avec : Systèmes d'impression de bureau, perforé, type de montage: insertion, surface utile: 44 x 7 mm, Nombre d'étiquettes: 136